

KALT

RADIADORES

BIMETÁLICOS

DINO

◀ 350 / 500 ▶

NUESTROS RADIADORES SE ADAPTAN FÁCILMENTE
A CUALQUIER ESPACIO CON OPCIONES
QUE VAN DESDE 2 HASTA 12 ELEMENTOS.




www.kalt.com.ar




5
AÑOS DE
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- › Doble esmalte epoxi polimerizado
- › Bimetálico de aluminio
- › Se adapta a tus necesidades, desde 2 hasta 12 elementos
- › Resistente a la corrosión, ya que posee alma de acero
- › Admite mayor presión de trabajo hasta 15 bar
- › Alto rendimiento térmico
- › Líneas sobrias y suaves, combinados con un perfil esbelto
- › Diseño moderno
- › Ideal para espacios reducidos y elegantes
- › Color: Blanco
- › Garantía: 5 años



INFORMACIÓN TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADES

350

500

A Altura total	mm	415	560
B Ancho (1 Elemento)	mm	80	80
C Profundidad	mm	80	78
D Altura total distancia entre conexiones	mm	350	500
Peso (Elemento vacío)	Kg	1,26 Kg	1,50 Kg
Potencia térmica elemento ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$)	Kcal/h	132W	155W
Volumen de agua (1 Elemento)	Lts	0.19 L	0.22 L
Presión máxima trabajo	Bar	20	20
Presión máxima con caldera	Bar	1 a 2.5	1 a 2.5
País de fabricación		China	China



Los radiadores bimetálicos KALT están diseñados para ofrecer una distribución uniforme del calor, lo que garantiza un uso óptimo de la energía y un ambiente confortable en todo momento.



info@kalt.com.ar | www.kalt.com.ar

☎ 11 5365-8759

☎ +54 9 11 5388-9658

📌 /kalt_argentina

IMPORTA Y DISTRIBUYE VREME SA
Av. Donato Alvarez 535 (1406) CABA - Argentina - CUIT 30-71216112-0